

INTRODUCING THE ALL NEW

GRAVITY RANGE


GRIP TO PUSH YOUR LIMITS



Középpontban a kerékpáros 4 név, 5 profil, számtalan lehetőség

Egy portfólió – kerékpárosoktól kerékpárosoknak

- ▶ Átfogó gumiabroncs portfólió, amely a modern MTB Gravity szegmens számára lett kifejlesztve
- ▶ A megfelelő megoldás az igényeknek, a kívánságoknak és a mindenkori konfigurációnak megfelelően
- ▶ Teljesítményorientált, attraktív és világosan felépített termékcsalád, amely a végfelhasználóra összpontosít



Korlátlan lehetőségek

...az igényeknek, a kívánságoknak és a konfigurációknak megfelelően

Terep & állapot



Kemény



Vegyes



Laza



Sáros

Kerékpározási stílus



Downhill



Enduro



Trail

Vázszerkezet



Downhill




Enduro




Trail


Keverék




Szuper lágy



Lágy



Kemény



Gravity választék

Profil és jelölés

XY

XYNOTAL

KR

KRYPTOTAL

ELSŐ

HÁTSÓ

AR

ARGOTAL

HY

HYDROTAL



Milyenek a körülmények?


Terep és
talajviszonyok




Kemény talaj



Vegyes talaj



Laza talaj



Sáros talaj

A terep meghatározásával kiválasztható a megfelelő profil



XYNOTAL

A kemény és száraz talajok specialistája

Szélesebb, lineárisan elrendezett **oldalsó bütykök** a kiszámítható és sima futásért.

Előnye: a magasabb bütykök kiszámíthatóak és biztonságosabbak.

Karakteres **pozitív profil** számos érintkezési felülettel.
Előnye: harmonikus kezelhetőség és remek tapadás kemény és a kissé lazább felületeken.

A jellegzetes ferde bütykök forgásirányban harmonikus és könnyed futást biztosítanak.
Előnye: alacsonyabb gördülőellenállás és jobb tapadás a kemény felületeken.

Kemény talaj



Vegyes talaj



Laza talaj



Sáros talaj



SZÁRAZ



NEDVES



VIZES



SZÉTÁZOTT

SZIKLÁS



KEMÉNY



KISSÉ LAZA



VEGYES



LAZA TALAJ



SÁROS





KRYPTOTAL^{Re}

A vegyes terepek és körülmények specialistája

Vegyes talaj



Ez a **profil kialakítás**

kifejezetten hátsó kerekekhez lett kifejlesztve.

Előnye: a legjobb teljesítményt nyújtja a hátsó kerék specifikus fékezési, tapadási, iránystabilitási kritériumokat illetően.

Az arányosság a **pozitív profilok és a nyitott területek között** a lehető legjobb teljesítményt nyújtja komplex terepen.

Előnye: tökéletes egyensúly a tapadás, az öntisztuló képesség, az alkalmazkodás és a futóteljesítmény között.

A **meredekebb és enyhébb dőlésszögű bütykök** ideálisak vegyes és lazább talajon történő használatra.

Előnye: kiegyensúlyozottság a harmonikus, könnyű futás és az erőátvitel között.

SZÁRAZ

NEDVES

VIZES

SZÉTÁZOTT



SZIKLÁS

KEMÉNY

KISSÉ LAZA

VEGYES

LAZA TALAJ

SÁROS





KRYPTOTAL^{Fr}

A vegyes terepek és körülmények specialistája

Vegyes talaj



Speciálisan kialakított profiljának köszönhetően a KRYPTOTAL^{Fr} és KRYPTOTAL^{Re} a legjobb teljesítményt nyújtják speciális manővereknél, az első- és hátsó keréknél, és együtt optimális kombinációt alkotnak a kihívásokkal teli terepen.

A profilja speciálisan **első kerekekhez** lett kifejlesztve.

Előnye: a legjobb teljesítmény az első kerék specifikus kihívásokhoz, mint amilyen a nyomvonal stabilitás, az alkalmazkodóképesség és a mozgékonyág.

Ugyanolyan körülményekhez lett kifejlesztve, mint a KRYPTOTAL^{Re}: a **meredekebb és enyhébb dőlésszögű bütykök** ideálisak vegyes és lazább talajon történő használatra.

Előnye: kiegyensúlyozottság a harmonikus, könnyű futás és az erőátvitel között.

SZÁRAZ

NEDVES

VIZES

SZÉTÁZOTT



SZIKLÁS

KEMÉNY

KISSÉ LAZA

VEGYES

LAZA TALAJ

SÁROS





ARGOTAL

A laza talajok specialistája

Csavart, lineárisan rendezett **oldalbütykök** megtámasztott struktúrával a nagyobb stabilitásért, még a szűk, gyors kanyarokban történő agresszív bringázásnál is.
Előnye: magas, mechanikai tapadás, különösen laza talajon.

Nyitott profil kialakítás a tökéletes interakcióért laza felületeken.

Előnye: remek öntisztuló képesség nedves körülmények között.

A markáns középső bütyköknek **meredek a fala**, hogy mechanikus tapadást érjenek el a futófelület és a talaj közti kölcsönhatás révén.

Előnye: megbízható tapadás a laza és vegyes felületeken.

Laza talaj



SZÁRAZ

NEDVES

VIZES

SZÉTÁZOTT

SZIKLÁS


KEMÉNY

KISSÉ LAZA

VEGYES

LAZA TALAJ

SÁROS





HYDROTAL


Laza és sáros talajok specialistája

Kúpos és megtámasztott profilok a bűtykök és a talaj közti remek kölcsönhatás elérése érdekében.
Előnye: magas mechanikus tapadás a bűtykök talajba való könnyű behatolása miatt.

Nyitott mintázat a tökéletes profil interakcióért laza felületeken.
Előnye: kiváló profil-talaj kölcsönhatás és öntisztulás.


Támasztóstruktúra és lineárisan elrendezett **oldalbütykök**.
Előnye: kiváló stabilitás agresszív, szűk kanyaroknál laza, sáros talajon.

Sáros talaj



Milyen típusú a kerékpározási stílus?

Stílus



Vázszerkezet



Downhill




Enduro




Trail


Keverék



Szuper lágy Lágy



Lágy



Kemény

A kerékpározási stílus meghatározásával kiválasztható a megfelelő vázszerkezet és a keverék

Vázszerkezet opciók

ÁTTEKINTÉS

**A megfelelő
konstrukció
valamennyi
kerékpáros
stílushoz**

Referencia
felhasználási terület

Referencia ajánlás



Downhill-vázszerkezet

A Gravity termékcsalád
legrobosztusabb váza



Enduro-vázszerkezet

Robusztus egyrétegű
vázszerkezet
defektvédelemmel



Trail-vázszerkezet

Egyrétegű vázszerkezet
defektvédelemmel trail
bevetésekre optimalizálva

**Kétrétegű vázszerkezet
110 TPI
Apex
Tubeless használatra
alkalmas**

**Egyrétegű vázszerkezet
110 TPI
Apex
Defektvédelmi réteg
Tubeless használatra
alkalmas**

**Egyrétegű vázszerkezet
60 TPI
Defektvédelmi réteg
Tubeless használatra
alkalmas**

Downhill, Freeride, Super
Enduro és Heavy Enduro

Enduro és Trail

Túra- és Trail


Fully-k -> 170-200 mm
Teleszkópos
Hagyományos és e-bike-ok

Fully-k -> 150-170 mm
Teleszkópos
Hagyományos és e-bike-ok

Fully-k -> 140-160 mm
Teleszkópos
Hagyományos és e-bike-ok

Vázszerkezet

Downhill-vázszerkezet



6 rétegű **vázszerkezet**
a futófelület alatt a megfelelő
ellenállóképesség és
defektvédelem érdekében

4 rétegű **vázszerkezet**
a rugalmasságért és
az alkalmazkodóképességért

Apex a kiváló defekt és
átszúrás elleni védelemért

Különleges **oldalfal
design** egyedi
megjelenéssel

Címke design
egyszerű és intuitív
szimbolikával

A keresztszövésű **szalag**
védi a gumiabroncsot és
a felnit is

Tubeless használatra
optimalizált perem a
megbízható tömítés
érdekében

Hajtogatható
aramid mag




Vázszerkezet

Enduro-vázszerkezet




Vázszerkezet

Trail-vázszerkezet



3 rétegű **vázszerkezet**
a futófelület alatt a megfelelő
ellenállóképesség és
defektvédelem érdekében

2 rétegű **vázszerkezet**
a rugalmasságért és
az alkalmazkodóképességért



A **kereszt szövés**
megakadályozza
vágásokat és a
hasadásokat

Különleges **oldalfal
design** egyedi
megjelenéssel

Címke design
egyszerű és intuitív
szimbolikával

Tubeless használatra
optimalizált perem a
megbízható tömítés érdekében

Hajtogatható **aramid mag**


Keverék opciók

ÁTTEKINTÉS

A legjobb keverék minden kerékpáros stílushoz




Valamennyi keverék tartalmaz Continental BlackChili-t.



Szuper lágy keverék

A legerősebb tapadású keverék


A legpuhább keverék, a legjobb tapadással az MTB Gravity családon belül. Speciálisan **downhill-** és **enduro** felhasználásra, amikor főleg **az ereszkedés** a cél. Ez a keverék ideális azoknak, akik **100% tapadást és irányíthatóságot** szeretnének. Olyan túrákhoz ajánlott, amelynek nagy része ereszkedésből áll.



Lágy keverék

Egyensúly a gördülő ellenállás és a tapadás között

Kiegyensúlyozott arány a **tapadás** és a **gördülő ellenállás** között, főleg kihívásokkal teli lejtőzésekhez. Lehetőség a DH bringa hátsó kerekének futóteljesítmény optimalizálásához, de optimális kombináció lehet **enduro-** vagy **trail túrákhoz**.



Kemény keverék

Fókuszban a tartósság és a teljesítmény

Kiegyensúlyozott **tapadású, strapabíró és remek gördülő ellenállású** keverék. Ez a tartós keverék a hosszú élettartamot ötvözi a jó gördülő ellenállással és tapadással. Kiváló lehet **trail bringákhoz** vagy alacsony kopása miatt kemény keverékként **e-bike**-okhoz.

ÁTTEKINTÉS

Korlátlan lehetőségek


		CASING															
TERRAIN		TRAIL				ENDURO				DOWNHILL SOFT		DOWNHILL SUPER SOFT					
	HARD PACK	27.5" X 2.4 XY XYNOTAL	29" X 2.4 XY XYNOTAL			27.5" X 2.4 XY XYNOTAL	29" X 2.4 XY XYNOTAL			27.5" X 2.4 XY XYNOTAL	29" X 2.4 XY XYNOTAL	27.5" X 2.4 XY XYNOTAL	29" X 2.4 XY XYNOTAL				
		27.5" X 2.4 Fr KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Fr KR KRYPTOTAL			27.5" X 2.4 Fr KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Fr KR KRYPTOTAL					27.5" X 2.4 Fr KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Fr KR KRYPTOTAL				
	MIXED	27.5" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	27.5" X 2.6 Re KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	29" X 2.6 Re KR KRYPTOTAL	27.5" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	27.5" X 2.6 Re KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	29" X 2.6 Re KR KRYPTOTAL	27.5" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	27.5" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL	29" X 2.4 Re KR KRYPTOTAL				
	LOOSE	27.5" X 2.4 AR ARGOTAL	27.5" X 2.6 AR ARGOTAL	29" X 2.4 AR ARGOTAL	29" X 2.6 AR ARGOTAL	27.5" X 2.4 AR ARGOTAL	27.5" X 2.6 AR ARGOTAL	29" X 2.4 AR ARGOTAL	29" X 2.6 AR ARGOTAL	27.5" X 2.4 AR ARGOTAL	29" X 2.4 AR ARGOTAL	27.5" X 2.4 AR ARGOTAL	29" X 2.4 AR ARGOTAL				
	MUD											27.5" X 2.4 HY HYDOTAL	29" X 2.4 HY HYDOTAL				

Technikai adatok

Méretek és súlyok



Downhill-vázszerkezet



Enduro-vázszerkezet



Trail-vázszerkezet



Szuper lágy keverék



Lágy keverék



Lágy keverék



Kemény keverék



XYNOTAL

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.125 g
27,5" x 2,4 1.080 g

29" x 2,4 1.125 g
27,5" x 2,4 1.080 g

29" x 2,4 1.040 g
27,5" x 2,4 1.000 g

29" x 2,6 1.200 g
27,5" x 2,6 1.100 g



KRYPTOTAL^{RE}

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.125 g
27,5" x 2,4 1.080 g

29" x 2,6 1.275 g
27,5" x 2,6 1.220 g

29" x 2,4 1.040 g
27,5" x 2,4 1.000 g

29" x 2,6 1.200 g
27,5" x 2,6 1.100 g



KRYPTOTAL^{FR}

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.125 g
27,5" x 2,4 1.080 g

29" x 2,4 1.040 g
27,5" x 2,4 1.000 g



ARGOTAL

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

29" x 2,4 1.125 g
27,5" x 2,4 1.080 g

29" x 2,6 1.275 g
27,5" x 2,6 1.220 g

29" x 2,4 1.040 g
27,5" x 2,4 1.000 g

29" x 2,6 1.200 g
27,5" x 2,6 1.100 g



HYDROTAL

29" x 2,4 1.290 g
27,5" x 2,4 1.220 g

Elégedett sportolók

World Cup DH csapatok



Csomagolás koncepció

Egy újfajta vásárlói élmény

Hatszögletű design

- › Új design a Gravity koncepciónak megfelelően
- › A hatszögletű csomagolás kialakítása a kampány koncepció design elemeit tükrözi
- › Újrahasznosított anyagból készült
- › Színek és extra nyomtatás kerülése

